CWE HY (higijenski) 4-smjerni kasetni ventilokonvektori

Kapacitet hlađenja: 1-5 kW

Kapacitet grijanja: 1-5 kW

CWE HY (higijenski) 4-smjerni kasetni ventilokonvektori

Na prvi pogled:

- Niski profil s visinom jedinice od 329 mm odgovara svim uskim šupljinama spuštenog stropa
- Prikladno za 2-cijevne ili 4-cijevne primjene, s poboljšanim performansama pri nižim temperaturama protoka vode i povrata vode
- Standardna EC tehnologija motora ventilatora
- Rešetka za dovod zraka od AISI304 dimenzija 600x600, kako bi se savršeno uklopila u standardne spuštene stropove i bez preklapajućih dijelova
- Senzor povratnog zraka s infracrvenim daljinskim upravljačem ili elektroničkim kontrolama korisničkog sučelja



U skladu s VDI6022 standardom

CWE-HY kasetni ventilokonvektori prošli su opsežan tehnički i dizajnerski razvoj kako bi zadovoljili najviše standarde, posebno VDI6022 standard. Ove su jedinice idealne za korištenje u zdravstvenom sektoru, uključujući bolnice, klinike, domove za umirovljenike i laboratorije, kao i u bilo kojem okruženju koje zahtijeva visoku razinu higijene. Njihov dizajn omogućuje jednostavno čišćenje i potpunu dezinfekciju, što pomaže u smanjenju troškova održavanja i osigurava visoke sigurnosne standarde za korisnike. Jedinice su u skladu sa sljedećim standardima:

• VDI6022 Blatt 1 (01/2018)

• ONORM H-6021 (01/2023)

• SWKI VA104-01 (01/2019)

Certifikat je osigurao Higijenski institut za Ruhrgebiets.

Optimalna udobnost uz nisku potrošnju energije

Trane kasetne ventilokonvektore nude najvišu razinu performansi, tihog rada i mogućnosti upravljanja:

• EC motor osigurava poboljšanu pouzdanost, a time i duži vijek trajanja.

• Smanjenje potrošnje energije do 75% u usporedbi s tradicionalnim motorom, zahvaljujući ventilatoru s beskonačnom promjenjivom brzinom koji uvijek radi ispravnom brzinom kako bi zadovoljio ciljanu razinu udobnosti pri minimalnoj snazi i smanjenim računima za komunalne usluge.

• Tišina rada osigurana je pri svim brzinama vrtnje. Jedinica uvijek radi na najnižoj brzini potrebnoj za održavanje udobnosti.

Opis serije

- CWE-HY modeli dostupni su u tri veličine, u konfiguraciji s 2 ili 4 cijevi. Dostupan s cijelim nizom opcija, kao što su infracrveni daljinski upravljači, ventili za uravnoteženje, 2 ili 3 načina modulacijskog ventila.

Tehničke specifikacije

Vrsta jedinice	
Način rada	Samo hlađenje | Dizalica topline
Kapacitet hlađenja	1-5 kW
Kapacitet grijanja	1-5 kW
Eurovent certifikat	●
ErP certifikat	●
Rashladna sredstva	
Štednja energije	----

Kompresor	----
Podatkovni protokoli	Modbus

Trane, lideri u tehnologiji HVAC, uslugama i rješenjima za energiju.

Naša misija je postići ispravnost za naše kupce i klimu.

Inovativni sustavi za upravljanje toplinom

Za sve komercijalne i industrijske primjene nudimo široki portfelj HVAC rješenja, uključujući toplinske pumpe, hladnjake, višecijevne jedinice, integralne krovne jedinice, jedinice za obradu zraka i vodene terminale.

Partnerstvo s Trane

Upravljanje životnim ciklusom

Od usluga start-upa do potpunih rješenja ključ u ruke, sve do zbrinjavanja i recikliranja.

Modernizirati i optimizirati

Širok spektar rješenja za osiguranje da vaša HVAC oprema uvijek radi s maksimalnom učinkovitošću, uključujući nadogradnju tehnologije.

Digitalne usluge

Izbjegnite neočekivane troškove i prekide u radu zahvaljujući povezanim servisnim ugovorima tvrtke Trane.

Usluge najma

Opsežna i moderna flota, za kratkoročni i dugoročni najam. Kontaktirajte naše stručnjake za ponudu: rent-trane.com

Trane ima politiku kontinuiranog poboljšanja podataka o proizvodima i proizvodima i zadržava pravo promjene dizajna i specifikacija bez prethodne najave.

TRANE®

Trane – by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator – creates comfortable, energy efficient indoor environments through a broad portfolio of heating, ventilating and air conditioning systems and controls, services, parts and supply. For more information, please visit *trane.eu* or *tranetechnologies.com.*

© 2026 Trane. All rights reserved.